三棱把手/三角箭型把手 ▶



代码	代码 类型		握柄部	嵌件	
1 (1)=	关	云	材质	材质	表面处理
HAU09	三棱把手	外螺纹型	ABS	Q235	镀锌
HAU11	二级记士	内螺纹型	PF	1215MS	镀铜














视角标准:第一视角

0	外螺纹型

型号		1	握柄部	D	D ₁	Н	h	参考重量
代码	M	_	颜色		D1	- ''		(kg/pcs)
	6	14	一/四么\					0.01
HAU09		26	E(黑色) J(橘色)	47	18	26	7	0.02
	•	36	3(個巴)					0.03

🧿 内螺纹型

型· 代码	号 M	, JAT 1		h	D	参考重量 (kg/pcs)
	6	子(四会)	26	12	32	0.01
HAU11	8	E(黑色) F(红色)	30	14	40	0.03
	10	(*TB)	35	16	50	0.03

○ 外螺纹型



<u>✓</u> / △5: -∧	_				
型号		-	握柄部	D	
代码	М	L	颜色	D	
HAU09	6	14)	E(黑色)	47	
10000	8	26	J(橘色)	47	
HAU09-M6-L14-E					

○ 内螺纹型

型.	号	握柄部	н			
代码	M	颜色				
HAU)1	6	E(黑色)	26			
ICOLL	8	F(红色)	30			
HAU11—M6—F						









○ 三角箭型把手


代码		类型		握柄部 材质	嵌件 材质
HAU20	一名姓利加工	抗老化	内螺纹型	ABS	N ##
HAU21	三角箭型把手	防静电	内縣纹型	PF	黄铜
				1 . VIV.	







防静电 HAU21







视角标准:第一视角

☑ 抗老化

型号 代码	M	D	D ₁	Н	h	h ₁	参考重量 (kg/pcs)
	10 63 27 2	25	20	11	0.05		
HAU20	12	80	32	30	20	15	0.05
	16	100	36	37	28	18	0.08

◎ 防静电

型号		D D1 681		ш	h	参考重量
代码	M		J. P.E.	П	l n	(kg/pcs)
	10	80	30	38	20	0.05
HAU21	40	100	35	50	25	0.1
	12	130	45	52	25	0.11







-	● 优惠价				
2 4	数量	1~9	10~		
	价格	100%	另行报		
TM (A (=)					





把手